

EXCLUSIVITÉ

**Vieux bois
ORIGINAL**

Authenticité

VIEUX BOIS

NOVATOP VIEUX BOIS

Panneaux 3-plis en vieux bois véritable

Le vieux bois est caractérisé non seulement par son histoire complexe, mais aussi son apparence distincte qui accentue son authenticité et originalité. Chaque pièce de bois a ses propres caractéristiques, couleurs et textures uniques qui en forment une œuvre d'art individuelle.

Rejoignez ceux qui comprennent la beauté et la valeur du vieux bois et créez votre propre pièce élégante qui racontera des histoires uniques.



NOVATOP 

Exclusivité
à tous les égards



VIEUX BOIS Vieux bois véritable

Une histoire unique

Le vieux bois a été extrait de vieilles maisons ou de bâtiments anciens, ce qui crée une histoire unique et un lien avec le passé. Chaque pièce de vieux bois raconte sa propre histoire par l'intermédiaire de sa texture, ses fissures et différences de couleur. Tout cela donne à votre pièce l'aspect unique, exceptionnel et inimitable.

Un design extraordinaire

Grâce au vieux bois, chaque détail de votre projet sera unique. Qu'il s'agisse d'une cuisine rustique, une salle de séjour moderne ou un bureau dans le style industriel, le vieux bois donnera à chaque pièce un charisme individuel.

Une durabilité exceptionnelle

Un bois bien vieilli est plus durable et stable. En utilisant le vieux bois, qui représente une solution écologique, l'on encourage le recyclage.

NOVATOP VIEUX BOIS

Panneau 3-plis avec une face
en vieux bois

Types de surface : 1A, 4A, 4B, 4C

Essence : épicéa

Épaisseur (mm) : 19

Largeurs (mm) : 1250

Longueurs (mm) : 2600, 2800, 3000, 3200



Taux d'humidité : 8 %

Colle : PVAc

Composition : 3 plis – la couche
(la couche de surface en vieux bois,
les couches intermédiaire et inférieure
en épicéa)

Exemples d'utilisation

Meubles, aménagement d'intérieur,
revêtements de mur et de plafond



Types de panneaux

- 4** vieux panneaux décolorés par le soleil ou panneaux en planches, brossage manuel
- 1** poutres et panneaux de charpente, brossage manuel

Spécification des surfaces

- 4A couleurs noir, brun foncé, quelques trous de clous, réparations avec du vieux bois
- 4B couleurs de brun foncé à gris clair, quelques trous de clous, réparations avec du vieux bois
- 4C couleurs brun, de brun clair à gris clair
- 1A couleurs brun clair, gris clair, beige

Attention ! Pour les panneaux NOVATOP VIEUX BOIS, les caractéristiques d'apparence suivantes sont admissibles : un aspect distinct, des différences de couleurs, endommagements, trous de clous, fissures causées par le séchage ou bien trous forés par la vrillette



Exclusif dans
chaque détail



Couleurs et structure
uniques



Design unique
et exclusif



ACOUSTIC VIEUX BOIS

Panneaux acoustiques avec une surface en vieux bois



Marilyne 8/25, VIEUX BOIS 4

L'objectif principal des panneaux acoustiques NOVATOP consiste à améliorer l'acoustique de la pièce. Cela signifie assurer que le mot prononcé est bien audible, minimiser des échos indésirables et réduire le niveau de bruit tout en créant un environnement plus confortable.

La collection des panneaux acoustiques VIEUX BOIS peut optimiser l'acoustique de la pièce en fonction de caractéristiques individuelles de la pièce tout en créant un design unique et exclusif.



ACOUSTIC VIEUX BOIS



Marilyne S3, VIEUX BOIS 1

Composition du panneau acoustique

Panneau 3-plis (la couche de surface en vieux bois, les couches intermédiaire et inférieure en épicéa), absorbeur – Fibertex noir, contre-lattage – MDF noir

Types de panneaux : 4 – vieux panneaux décolorés par le soleil ou panneaux en planches, brossage manuel

1 – poutres et panneaux de charpente, brossage manuel

Profil : seulement Marilyne 8/25, Marilyne S3

Format maximum : 625 x 3000 mm

Utilisation : Revêtement intérieur de mur et de plafond.



Outils en ligne

Le bois
qui raconte sa
propre histoire



Porte de Sapelli



DOOR VIEUX BOIS

Panneau multiplis avec une couche
en vieux bois de deux côtés

Composition : Panneau 3-plis VIEUX BOIS 19 mm,
contreplaqué 4 mm, panneau 3-plis
VIEUX BOIS 19 mm

Essence : épicéa

Épaisseur (mm) : 42 (19 (6-7-6) / 4 / 19 (6-7-6))

Largeurs (mm) : 1250

Longueurs (mm) : 2500 (fil du bois vertical)

Utilisation : Portes intérieures ou extérieures
couvertes.

Vous avez vu ?
Surfaces structurées



Brossage fin ou fort



Éclaté et brossage fin



Bibliothèque 3D



Les vraies textures
NOVATOP
pour un monde
parfait des
visualisations

PBR standard / 8K



Le vieux bois
forme un contraste
des éléments
modernes



www.novatop-system.fr

Fabricant : AGROP NOVA a.s.,
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení
République tchèque • novatop-swp@agrop.cz
Représentant commercial pour la France : www.imca-panels.fr



Certificats du producteur :



V: 01/24