

Un design moderne
FACILEMENT
RAPIDEMENT



EASY BOARD

NOVATOP 

EASY BOARD

Tout est très facile avec EASY

EASY BOARD est une nouvelle gamme spéciale de panneaux 3-plis à rainure, languette et chanfrein, caractérisée par sa finition de surface attrayante qui imite l'apparence moderne des panneaux CLT de qualité visible. Les traitements de surface comme le brossage, le perçage, le fraisage et différentes lasures de couleurs, forment un large éventail d'utilisation à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. L'usinage et le joint de précision sont la garantie d'une excellente qualité. La composition du panneau lamellé-croisé empêche la torsion et le cintrage du bois.

L'utilisation des panneaux EASY est facile et aboutit à des résultats parfaits. EASY BOARD signifie facilité, rapidité et design moderne dans le monde actuel des matériaux de construction.

Gamme

Usinage : rainure, languette, chanfrein / 4 côtés

Bois : Épicéa (colle Mélamine, PVAC), Sapin Blanc (colle PVAC)

Qualité : Premium, Base

Types

- > **Panneau de base** sans traitement de surface, ponçage grain P100
- > **Brossage**
- > **Perçage :** ø8/16-16, ø10/32-32, ø16/32-32 S/L (uniquement le sapin blanc)
– combinaison rainure / perçage

Le profil percé peut être complété par un absorbant Fibertex noir appliqué sur la face de qualité non-visible

Avantages

- > Joint de précision
- > Qualité visible exceptionnelle
- > Large gamme de produits
- > Stabilité de forme, durabilité
- > Manipulation et assemblage faciles

Format

Épaisseur standard (mm) : 19 (6-7-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9)

Format standard (mm) :

Brut : 625 x 2500, 625 x 3000, 1250 x 5000

Net : 615 x 2490, 615 x 2990, 1240 x 4990


Emballage : 48 ou 32 pièces

Finition De Surface


Lasure soluble dans l'eau, stable aux UV (Adler, Sherwin). Nous proposons trois teintes principales nature, avec une quantité de pigment blanc plus ou moins élevée.




Natur



Face avant - défauts tolérés



Face avant - défauts tolérés



Blanc, quantité de pigment moins élevée

Qualité PREMIUM

Face avant :

Qualité mobilier visible, surface fermée et mastiquée, sans coloration, réparée avec des nœuds que nous fabriquons à partir de branches, poncée, usinée avec une précision de $\pm 0,2$ mm

Face arrière du panneau :

Qualité non visible avec défauts tolérés (both for PREMIUM and BASE descriptions)


Qualité BASE

Face avant :

Exigences moindres en termes de qualité visible, possibilité d'avoir un nœud ou une lamelle ébréchés, usinée avec une précision de $\pm 0,5$ mm


Face arrière du panneau :

Qualité non visible avec défauts tolérés (both for PREMIUM and BASE descriptions)




Blanc, quantité de pigment plus élevée

PERÇAGE




Profil 8/16-16




Profil 10/32-32



Profil 16/32-32




INSTRUCTIONS
D'ASSEMBLAGE



Simple
à installer



Joint
de précision




Usinage
de précision



Une excellente
qualité visible

BROSSAGE

Fait ressortir la structure du bois



Vue de derrière

Profil S/L – rainuré sur le côté de qualité visible 4/12, perçage sur le côté de qualité non-visible 16/32-32

Qualité visible exceptionnelle



Une large palette d'utilisations aussi bien en intérieur qu'en extérieur couvert

www.novatop-easyboard.fr

- REVÊTEMENTS DES MURS ET DES PLANCHERS
- PLAFONDS ET CHARPENTES
- RÉNOVATIONS
- BUREAUX ET POINTS DE VENTE
- ÉCOLES ET ÉCOLES MATERNELLES

Fabricant : AGROP NOVA a.s.,
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení
République tchèque • novatop-swp@agrop.cz
Représentant commercial pour la France :
www.novawood-systemes.fr • www.imca-panels.fr



Certificats du producteur :



Informations



À télécharger

