

ÉLÉGANCE
traditionnelle

Du bois
NATUREL

UN DESIGN
luxueux



FACADE

NOVATOP 



NOVATOP FACADE

Un panneau massif 3 plis avec rainure et languette

Les panneaux 3 plis NOVATOP se démarquent par une qualité artisanale exceptionnelle. Le bois est séché à 7-8 %, les lamelles sont soigneusement sélectionnées dans du bois de cœur, la surface est refermée et retouchée. La stabilité des panneaux utilisés en extérieur est ainsi assurée sur le long terme et le risque d'apparition de fissures superficielles est également éliminé. Il est toutefois important de garder à l'esprit les propriétés du bois naturel – la surface des panneaux change naturellement avec le temps, il peut devenir gris, s'éroder et présenter de petites fissures. Lors du choix des finitions, il est recommandé de sélectionner ceux dont l'aspect se rapproche le plus de ces couleurs naturelles. La durabilité de la façade sera principalement impactée par le type d'exposition, par le type de joints, par la fixation et par d'autres facteurs. Pour garantir la longévité de la façade, il est important de respecter les principes de protection structurelle et de réaliser un entretien régulier.

Assortiment

Épaisseur : 27 mm (9-9-9)
Usinage : languette & rainure (4 côtés)
Essence : épicéa du Nord
Qualités : AB/C
Utilisation : uniquement en extérieur

Formats personnalisés

Sur demande en fonction des besoins des projets.

Formats de base

Horizontal (net)
Largeurs (mm) : 604, 1229
Longueur (mm) : 2500, 5000

Vertical (net)
Largeurs (mm) : 617, 1242
Longueur (mm) : 2000, 2500, 3000, 5000

Application horizontale
– rainure et languette



Finition de surface

Dans le cas des façades en bois, la lasure Adler Lignovit Platin permet d'obtenir des effets colorés très intéressants. Les pigments d'aluminium spéciaux donnent à la peinture des reflets métalliques et ils réfléchissent efficacement le rayonnement UV pour prolonger la durabilité des surfaces traitées. Cette lasure a une excellente résistance aux intempéries, elle est perméable à la vapeur et elle a une très bonne stabilité aux UV.

- > Brossage sans finition de surface
- > Brossage avec lasure – effets métalliques brillants

Type de lasure : Adler Lignovit Platin – lasure soluble dans l'eau, stable aux UV

Tonalité de couleur

Quartzgrau 53294
Achatgrau 53292
Topasgrau 53317
Pyritgrau 53316

Protection des arêtes (4 côtés) : ADLER Hirnholzversiegelung 55621 ou Remers Induline SW-910

Autres tonalités de couleur sur demande.



Quartzgrau 53294

Achatgrau 53292

Pyritgrau 53316

Topasgrau 53317

www.novatop-facade.fr

Brossage sans finition de surface

Fabricant : AGROP NOVA a.s.,
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení
République tchèque • novatop-swp@agrop.cz

Représentant commercial pour la France :
www.imca-panels.fr • www.novawood-systemes.fr



Certificats du producteur :



V: 08/25